


Nopea ja luotettava toimiston apulainen



Ammattimainen värillinen ja mustavalkoinen tulos

Tulostustöiltä edellytetään yleensä lyhyitä toimitusaikoja ja hyvää kustannustehokkuutta. Aficio™ SP C820_{DN}/SP C821_{DN} A3-väri- ja mustavalkotulostimien avulla voit täyttää ja jopa ylittää nämä vaatimukset. Erittäin hyvä tuottavuus, erinomainen kuvanlaatu ja näppärä tulostusmateriaalin käsittely tekevät niistä ihanteellisia apulaisia suuriin toimistoihin.

- Nopea mustavalko- ja väritulostus – 40/50 sivua minuutissa.
- Ammattimaiset värit ja kuvanlaatu.
- Nopea ja luotettava toiminta.
- Erittäin hyvä paperinkäsittely.
- Lisävarusteena tasaaja ja nelilokeroinen postilaatikko.



Vahva kumppani




ERINOMAINEN TEHOKKUUS

SP C820_{DN} tulostaa 40 ja SP C821_{DN} 50 mustavalkoista tai neliväristä sivua minuutissa. Näiden luokkansa nopeimpien tulostimien lyhyt lämpenemisaika ja nopea ensituloste nopeuttavat ja tehostavat työnkulkua. Suuri paperikapasiteetti – jopa 3 200 arkkia – takaa sen, ettei arvokasta aikaa kulu paperien lisäämiseen.



LUOTETTAVA

Kovassa käytössä olevaan tulostimeen on voitava luottaa. SP C820_{DN}/SP C821_{DN} -mallien suunnittelussa on ajateltu hyvää käytettävyyttä. Laitteiden käyttöjako on jopa 200 000 tulostetta. Lyhyt paperirata vähentää paperitukosten vaaraa huomattavasti.



ERINOMAINEN KUVANLAATU

Tee vaikutus laadukkailla väriasiakirjoilla. SP C820_{DN}/SP C821_{DN} -tulostimet jäljittelevät taidokkaasti offset-värejä. Monibittiset tulostimet voivat tuottaa erikokoisia pisteitä, joten ne voivat toistaa kuvan pienimmätkin yksityiskohdat tasaisen tarkasti.



ERINOMAINEN PAPERINKÄSITTELY

Säästä aikaa ja rahaa tuottamalla asiakirjat itse. Erinomaisen värinlaadun ja hyvien viimeistelyominaisuuksien ansiosta SP C820DN/SP C821DN täyttävät kaikki tulostustarpeesi. Kaikki paperikasetit voivat käsitellä jopa 256 g/m². Voit lisätä kustannustehokkuutta tulostamalla kaksipuolisia asiakirjoja jopa 169 g/m²:n painoiselle paperille.

KÄTEVYYTTÄ TOIMISTOON

Anna SP C820DN/SP C821DN -tulostimen huolehtia rutiinistöistä. Tulostimen yhteiskäyttö ei enää aiheuta hankaluuksia, koska nelilokeroinen postilaatikko lajittelee tulosteet näppärästi. Automaattinen viimeistely säästää aikaa ja vaivaa: voit taittaa tai nitoa toimistoasiakirjat käyttämällä 1 000 arkin vihkoviimeistelijää tai 3 000 arkin viimeistelijää. Suuret tulostemäärät on helppo siistiä ja tasata 3 000 arkin viimeistelijän tasaajan (lisävaruste) avulla.



HELPPOKÄYTTÖISYYS

Voit vähentää paperitukoksia tarkistamalla paperin painon tulostinohjaimen asetuksista. Haluatko tulostaa tiettytyyppiselle paperille? Valitse vain sopiva tulostinasetus ja kaikki sujuu ongelmitta. Jäljellä olevan väriaineen määrän voit tarkistaa suoraan tulostimen näytöstä.

YMPÄRISTÖ

Tavoittelemme laatua kaikessa toiminnassamme. Alhainen virrankulutus ja myrkyttömät materiaalit auttavat säästämään ympäristöstä. Kestävään kehitykseen tähtäävänä yrityksenä arvostamme käytettyjen tarvikkeiden kierrätystä.



Aficio™ SP C820DN/SP C821DN

YLEISTÄ

Tekniikka:	Laserkuvanluku, elektrofotografinen tulostus ja kaksikomponenttinen väriaineen kehitys; neljän värirummun tandemtulostus
Tulostusnopeus:	SP C820DN: 40 s./min./SP C821DN: 50 s./min.
Lämpenemisaika:	Enintään 34/48 sekuntia
Ensitulosteen nopeus:	Värillinen: enintään 9/8 sekuntia
Mitat (L x S x K):	670 x 670 x 640 mm
Paino:	Alle 97 kg
Virtalähde:	220 - 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus:	Enintään: alle 1 400 W Energiansäästötila: 2,7 W
Käyttöjaksco:	200 000 tulostetta kuukaudessa

OHJAIN

Suoritin:	SP C820DN: Intel Celeron-M 600 MHz SP C821DN: Intel Celeron-M 1,0 GHz
Tulostuskieli ja -tarkkuus:	PCL5c: 600 x 600 dpi (4-, 2- ja 1-bittinen), 300 x 300 dpi (1-bittinen) PCL6: 600 x 600 dpi (4-, 2- ja 1-bittinen), 1 200 x 1 200 dpi (1-bittinen) RPCS™, Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi (4-, 2- ja 1-bittinen), 1 200 x 1 200 dpi (1-bittinen)
Muisti:	SP C820DN: Vakio: 512 Mt Enintään: 1 024 Mt, Lisävaruste: 80 Gt:n kiintolevy SP C821DN: Vakio: 512 Mt + 80 Gt:n kiintolevy Enintään: 1 024 Mt
Ohjaimet:	PCL5c, PCL6, RPCS™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32-bittinen) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64-bittinen) Adobe® PostScript® 3™: Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32-bittinen) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64-bittinen) Macintosh OS 8.6-9.2 (OS X Classic) Macintosh OS X 10.1 tai uudempi versio (natiiviväli)
Fontit:	PCL: 45 fonttia + 13 karsainvälistä fonttia (kyrillinen, kreikkalainen, heprea, arabia) Adobe® PostScript® 3™: 136 fonttia Lisävaruste: OCR, Viivakoodi (PLC-lisävaruste)

VERKKOLIITÄNNÄT

Verkkoprotokolla:	Vakio: TCP/IP (IPv4, IPv6), SMB, AppleTalk Lisävaruste: IPX/SPX
Tuetut käyttöjärjestelmät:	Windows® 2000/XP/Server 2003/Server 2008/Vista (32-bittinen) Windows® XP/Server 2003/Server 2008/Vista (64-bittinen) Macintosh OS 8.6-9.2x (OS X Classic) Macintosh OS X 10.1 tai uudempi versio (natiiviväli) ¹ Novell® Netware® 3.12, 3.2, 4.1, 4.11, 5.0, 5.1, 6, 6.5 Sun® Solaris 2.6/7/8/9, HP-UX 10.x/11.x/11iv1/11i SCO OpenServer 5.06 RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise IBM® AIX v4.3/5L v5.1/5L v5.2 SAP® R/3® versio 3.x tai uudempi

Liitäntä:	Vakio: USB 2.0, USB Host I/F Ethernet 10 Base T tai 100 Base TX Lisävaruste: Rinnakkaisportti IEEE 1284 Langaton lähiverkkoliitäntä (IEEE 802.11a/b/g) Bluetooth, Gigabit Ethernet
-----------	--

OHJELMISTORATKAISUT

Vakiovarusteet:	DeskTopBinder™ Lite, SmartDeviceMonitor™ for Admin, Printer utility for Mac, Web Image Monitor, Font Manager 2000
Lisävarusteet:	DeskTopBinder™ Professional, Web SmartDeviceMonitor™

PAPERINKÄSITTELY

Paperikapasiteetti:	Vakio: 2 x 550 arkin paperikasettia 100 arkin ohisyöttötasoo Enintään: 3 200 arkkaa
Luovutustason kapasiteetti:	Vakio: 500 arkkaa (ilman viimeistelijää), 250 arkkaa (viimeistelijän kanssa) tulostuspuoli alaspäin Enintään: Jopa 4 000 arkkaa
Paperikoko:	Paperikasetit: A3 - A5, ohisyöttötasoo: A3 - A6
Paperin paino: ²	Paperikasetit: 60 - 256 g/m ² , ohisyöttötasoo: 60 - 256 g/m ² Suurtehokasetti: 60 - 256 g/m ² , kaksipuoleistasoo: 60 - 169 g/m ²
Paperi:	Tavallinen, kierrätys-, erikois-, värillinen, kirje-, esipainettu, kova, kiiltävä, pinnoitettu, bond, kartonki, kortti Vain ohisyöttöstä: Tarrat, kalvot, kirjekuoret

KULUTUSOSAT

Väriaine:	Musta: 20 000 sivua ³ , värillinen: 15 000 sivua ³
Aloitusväri:	Musta: 10 000 sivua ³ , värillinen: 8 000 sivua ³
Rumpu-/kehiteyksikkö:	Musta: 40 000 sivua ³ , värillinen: 40 000 sivua ³
Lämpöyksikkö:	160 000 sivua ³
Siirtoyksikkö:	200 000 sivua ³
Hukkavärisäiliö:	40 000 sivua ³

MUUT LISÄVARUSTEET

Sisäiset lisävarusteet:	Muistiyksiköt (SDRAM 256 Mt, SDRAM 512 Mt), kameratiedostojen suoratulostus, SD-kortti Netwarea varten, VM Card, kiintolevyn salausyksikkö, Data Overwrite Security Unit (tietojen päällekirjoitus)
Ulkoiset lisävarusteet:	1 x 550 arkin paperikasetti, 2 x 550 arkin paperikasetti, 2 000 arkin suurtehokasetti, 1 000 arkin vihkoväimeistelijä, 3 000 arkin väimeistelijä, nelilokeroinen postilaatikko, tasaaja, siirtoyksikkö, rei'ityksyköt

- 1 USB-tulostus on tuettu Mac OS X -käyttöjärjestelmän versiossa 10.3.3 ja uudemmissa versioissa.
- 2 Ympäristö ja olosuhteet vaikuttavat tulostuslaatuun.
- 3 A4 5% peitto.

Malleihin, lisävarusteisiin ja ohjelmiin liittyviä lisätietoja saa paikalliselta Ricoh-jälleenmyyjältä.

ISO9001: 2000-hyväksytty ISO14001-hyväksytty

Kaikki tuotemerkit ja -nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä.

Teknisiä tietoja ja ulkoasua voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Tuotteen väri voi poiketa tässä esitteessä näkyvästä väristä. Tämän esitteen kuvat eivät ole todellisia valokuvia, ja yksityiskohdissa voi olla pieniä eroja.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC.

Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä esitettä, sen sisältöä ja/tai asetelua ei voi muuttaa ja/tai kopioida ja/tai sisällyttää muihin asiakirjoihin osittain tai kokonaan ilman Ricoh Europe PLC:n etukäteen antamaa kirjallista hyväksyntää.

www.ricoh.eu

Lisätietoja saat osoitteesta:

RICOH

RICOH FINLAND OY
Piispantilankuja 4,
FIN-02240 Espoo
Puh: +358 (0)207 370 300
Faksi: +358 (0)207 370 377
info@ricoh.fi
www.ricoh.fi



RF - B010DN - 000581

*RLESP C820DN/44T