

Värituotantotulostin

RICOH Pro C5300s/C5310s

RICOH
imagine. change.



Pro C5300s
65 s/min
mustavalko-
ja väritulostin

Pro C5310s
80 s/min
mustavalko-
ja väritulostin



TAKE A JOURNEY WITH TEXTURE

Keep up with the latest rules and regulations in Human Resources.



Izzy's Bar & Grill

JOIN US FOR GAME DAY BRUNCH!



THE JACKSON GROUP RESOURCE SOLUTIONS & CONSULTING

THE JACKSON GROUP RESOURCE SOLUTIONS & CONSULTING
CONTACT YOUR DIGITAL SPECIALIST TO TAKE THE NEXT STEP
403-456-7890

EVENT NOW ON



B2B HOME

THE JACKSON GROUP RESOURCE SOLUTIONS & CONSULTING



We are a values-driven company. One of our key values is collaboration. We value our employees and their unique skills, talents, and experiences. We are committed to providing a supportive and inclusive work environment for all.

THE MORI HOTELS + RESORTS
134 5th Ave. New York, NY 10011
P: 212-555-1234 F: 212-555-5678
E: info@themori.com

We build, fix, and manage so you can focus.

We're happy to step in and fix the problems that prevent you from focusing on what's most important to you as a leader. From your culture to employee engagement, The Jackson Group brings a passion for solving problems and positioning your organization for even greater success.

Let's start with a conversation.

Call, email, or text us, whatever works best for you. Trust us, it's a challenge related to managing or building talent, we've heard it before and are ready to help. Call The Jackson Group, and let's discuss how we can get started.

We're no strangers to Life Sciences talent.

The O'Connor Group has helped clinical, pharmaceutical, biomedical, Bio-Eng, Device and Research fields attract, retain and develop a broad range of talent. We understand the unique challenges of Life Sciences and are confident in our ability to serve you.

Our process is buttoned up and comes to Professional Services.

From leading legal firms to engineering enterprises, we have experience with clients in a variety of Professional Services organizations.

B2B HOME

Spring Sales Event Now On
B2Bhome.com/SpringSale



Izzy's Bar & Grill

- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4
- SOUP \$4



THE MORI HOTELS + RESORTS
E + SPA

- MARINATED OLIVES & CANDIED WALNUTS
- BACON WRAPPED DEVILED EGGS, PAPRIKA
- RILLED CHICKEN WINGS, SPICY RANCH, CELERY
- POMATO & MOZZARELLA PIZZA, BASIL, PARMESAN
- ROSCIGNO PIZZA, FIG, BRIE, HONEY
- SAUSAGE PIZZA, RICOTTA, BACON, PEPPERONI
- VEGETABLES
- SANDWICHES

Only steps from the vibrant streets of the city, the spa at four seasons blends high tech treatments with luxurious natural products designed to invigorate the body and mind.

THE COAST IS CLEAR

Please make up the room.

Laatua luotettavuutta ja kannattavuutta sopivassa koossa.

RICOH Pro C5300s/C5310s on oikean kokoinen ratkaisu, ja siinä yhdistyvät laadukkaat värit, poikkeuksellinen paperinkäsittely, mahtava suorituskyky ja paljon viimeistelyvaihtoehtoja. Ammattitasaisten nopeuksien ja kehittyneiden teknologioiden ansiosta kumpikin on täydellinen paketti. Ja kaikki on paketoitu kompaktiin laitteeseen.

Käytä hyväksesi monet mahdollisuudet.

- Korkea tuottavuus: väritulosteita 80 sivua minuutissa
- Erinomainen kuvanlaatu: VCSEL-resoluutiot jopa 2400 × 4800 dpi
- Luokkansa paras tulostusmateriaalien tuki: erikoispaperit, pitkät arkit ja suuret neliöpainot
- Tuottaa tarkan kohdistuksen ja värien toiston ansiosta korkealaatuisia painotuotteita
- Automaattinen kaksipuoleinen tulostus kokoon 330 mm × 487 mm ja 360 g/m² saakka
- Intuiitiivinen käyttö 10 tuuman älykkään käyttöpaneelin kautta
- Valtava valikoima viimeistelyvaihtoehtoja
- Valittavissa Ricoh- ja EFI-tulostinohjaimet työnkulkutarpeiden mukaan
- Integroimalla Ricohin ohjelmistojen kanssa saadaan tehokkuutta, jonka tulokset ovat mitattavissa — prepress-töistä töiden ja laitteiden hallintaan





Oikeat ominaisuudet. Oikea koko. Oikeassa paikassa.

Markkinointiyritykset

Tee yrityksestäsi voittoisa kompaktilla, ison kaliiperin väritulostimella, jota on helppo käyttää ja joka kaipaakin minimaalisesti huoltoa.

- Ole aina valmis tuottamaan ammattimaisia esitteitä, jotka osoittavat ideoitteesi nerokkuuden eloisilla väreillä ja mainiolla kuvanlaadulla.
- Anna tiimeillesi keinot toteuttaa luovuuttaan ja tulostaa luomuksensa useille erilaisille tulostusmateriaaleille.
- Tuota vastustamattomat materiaalit asiakkaidenne hyväksyttäväksi, ja tulosta käyttämällesi painopalvelulle vedokset, jotka varmistavat, että visiosi tuotetaan aiotulla tavalla.
- Käytä hyväksesi ammattimaisia viimeistelyratkaisuja.

Talon sisällä

Pidä enemmän töitä talon sisällä ja ole kustannustehokkaan järjestelmän ansiosta resurssi, joka parantaa tuottavuuttanne ja tarjoaa monenlaisia ratkaisuja.

- Ylitä asiakkaan odotukset tarkalla kohdistuksella ja tarkemmilla väreillä.
- Tarjoa enemmän sovelluksia, jotka tukevat laajaa materiaalien valikoimaa, mukaan lukien erikoismateriaalit, synteettiset materiaalit, kirjekuoret ja pitkät arkit.
- Luo ammattimaisesti viimeisteltyjä vihkoja ja esitteitä, kurssioppaita, markkinointimateriaaleja ym., joissa on välilehdet ja paksut kannet.



Kaupalliset painotalot

Ota pienet painotyöt tehokkailta painokoneilta ja tasaa sillä tavoin kuormitusta ja paranna katteita.

- Tulosta asiakkaan vedokset painotöistä, joissa vaaditaan värivedoksen hyväksyntä.
- Hanki laadukas ja luotettava järjestelmä kiireisten töiden ja kuormitushuippujen hoitamiseen.
- Tulosta on-demand-työt kuten lehtiset, insertit ja postikortit pinnoitetuille ja paksuille papereille.


Franchising-työt/asiakkaiden pikatyöt:

Kasvata yritystäsi väritulostimella, joka tulostaa helposti monenlaisille materiaaleille.

- Luotettavan toiminnan ja intuitiivisen käytön ansiosta järjestelmää osaavat käyttää kaiken tasoiset käyttäjät.
- Eloisien värien, tarkan kohdistuksen ja korkealaatuisen kuvan ansiosta voit pyytää premium-tason hintoja.
- Tarjoa asiakkaillesi enemmän mahdollisuuksia tulostaa erikoismateriaaleille kuten pitkille arkeille ja toteuta arvokkaita töitä pikavauhdilla.

Yrityksesi menestys riippuu teknologiasta, joka pystyy auttamaan sinua saavuttamaan tuottavuus- ja tulostavoitteesi. Ja tarvitset laadukkaita tulosteita, jotka täyttävät tärkeimpien asiakkaidenne vaatimukset. RICOH Pro C5300s/C5310s selviää molemmista — ja loistavasti.

Kokoa kokonaisratkaisu
tehokkailla **viimeistelijöillä ja
ohjelmistoilla**, jotka sopivat
juuri teidän työnkulkuihinne.



Tehokkaat tulostinohjaimet työnkulkujen hallintaan.

RICOH Pro C5300s/C5310s -tulostimissa on vakiona Ricohin monipuolinen GW-tulostinohjain, ja tarjolla on kaksi ainutlaatuista EFI-vaihtoehtoa. Fiery E-27B tarjoaa tehokkaan töiden ja värien hallinnan, kun taas palvelinpohjainen Fiery E-47B antaa vielä enemmän tehoa ja hallintaa töiden prosessointiin valmisteluvaiheesta työn lopulliseen toimitukseen saakka.

- 1 Tuota nelivärisiä vihkoja ja esitteitä "in-house" ja "in-line" talon sisällä:** Valitse 3500 arkin vihkoviimeistelijä SR5120 ja luo jopa 30 arkin/120 sivun nidottuja vihkoja. Kierrevihkojen täysautomaattista tekemistä varten valitse GBC StreamWire.
- 2 Tee töitä tauotta:** Suurkapasiteettialustaan SK5040 voi tulostaa jopa 5000 arkkiä, jotka on helppo siirtää Roll-Away-vaunulla.
- 3 Unohda tulostuksen keskeyttäminen paperin lisäämistä varten:** Lisää yksi- tai kaksitasoinen kansilehtyksikkö, jonka avulla on helppo lisätä esipainettuja välilehtiä ja kansilehtiä.
- 4 Minimoi hukka:** Vähennä väriaineen tarttumista pinottuihin, päällystettyihin papereihin käyttämällä lisävarusteisiin kuuluvaa Buffer Pass -jäähdytysvälyyksikköä ennen työn siirtämistä viimeistely-yksikköön.



5 Pidä tuotanto käynnissä: Asenna lisävarusteisiin kuuluva suoritusyksikkö minimoidaksesi papereiden käpristymisen ja parantaaksesi niiden pinoutuvuutta.

6 Virtaviivaista informaation kerääminen: Kopioi ja skannaaja sivuja jopa 240 kappaletta minuutissa käyttäen vakiovarusteisiin kuuluvaa 220 arkin syöttölaitetta, joka skannaa kaksipuoleiset värikopiot kertasyötöllä.

7 Hanki mainetta tulosteiden mainiolla laadulla: Tuota loistavat värit ja pehmeät väriliu'ut (gradaatiot) VCSEL-laserteknologialla (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) ja PxP-EQ-väriaineteknologialla.

8 Lisää paperia tulostusta keskeyttämättä: Käytössä olevan kasetin merkkivaloista näet, mikä kasetti on käytössä, joten voit täyttää muita kasetteja järjestelmän ollessa käynnissä.


9 Näet välittömästi, milloin järjestelmä vaatii huomiota: näet huomiovalon huoneen mistä tahansa kohdasta.

10 Katso nopeasti ohjeet: Saat työt valmiiksi nopeasti ja helposti käyttämällä 10 tuuman älykstä, tabletin tapaan toimivaa käyttöpaneelia.

11 Tulosten eri puolten tarkka kohdistus: Siltayksikkö BU5030, joka tarvitaan imualisteisen suurkanasiteettikasetin kanssa, varmistaa tarkan kohdistuksen.

12 Tuota pitkiä painoksia: Imualisteinen suurkanasiteettikasetti RT5120 lisää 4400 arkkia ja tukee päällystettyjä ja paksuja papereita (jopa 360 g/m²) jopa kokoa 330 mm x 487 mm.


Innovatiivista teknologiaa. Ylivertaiset värit. **Suuri tuottavuus.**



Mainio laite, joka täyttää kaikki vaatimukset.

Kehitetty ylivoimaiseksi kompaktilaitteeksi, ilman kompromisseja.

- Älykkäisiin ominaisuuksiin kuuluu 10 tuuman älykäyttöpaneeli, joka tekee laitteen käytöstä intuitiivista ja helppoa.
- Käyttäjän vaihdettavissa olevat komponentit (ORU-komponentit) mahdollistavat oman aikataulun mukaiset rutiinihuollot, millä varmistetaan, että järjestelmä on valmiina ja toimii silloin kun sitä eniten tarvitaan.
- Käytössä olevan kasetin merkkivalojen ansiosta paperia voi lisätä lennosta, mikä nopeuttaa pitkien painosten tulostusta ja harventaa keskeytyksiä.



Tehokkuutta, joka auttaa yritystäsi saamaan enemmän aikaan.

Saa kilpailuetua ominaisuuksilla, jotka auttavat vähentämään vaivalloisia asetustöitä, minimoimaan hukkatulosteita ja tuottamaan toistettavissa olevia laadukkaita tuloksia.

- Kuusi tulostusmateriaalin syöttökohtaa antavat tuotantoa nopeuttavaa joustavuutta — tulostustyöt sujuvat nopeasti ja budjetit pitävät.
- Sisäänrakennetut anturit automatisoivat kaksipuoleisen tulosteen kahden puolen kohdistuksen, jolloin kaksipuoleiset käyntikortit, suorapostitukset, kirjat, esitteet ja kutsut tulostuvat laadukkaasti.
- End-to-end-ratkaisut verkosta tulostukseen ja kun tiedot vaihtelevat. Voit ottaa enemmän töitä ja ja toteuttaa asiakkailta saadut työt nopeammin.



Todenmukaiset värit, jotka täyttävät tarpeet.

Käytä hyväksesi samoja kuvantamisteknologioita, joita käytetään Ricohin suurten volyymien palkituissa järjestelmissä ja jotka tuottavat yksityiskohdat hämmästyttävän tarkasti.

- Ricohin VCSEL-teknologia (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) tuottaa alan parhaan pikselitiheyden (4800 dpi) ja siten eloisat kuvat ja tarkkareunaiset kirjaimet.
- Rinnakkaiskalibrointi tuottaa laadukasta jälkeä sivu sivun jälkeen, joten voit luottaa siihen, että brändivärit tulostuvat juuri siten kuin vaativinkin asiakas haluaa.
- Ricohin oma PxP-EQ-väriaine tulostuu hienosti teksturoiduille ja kiiltäville materiaaleille.



Poikkeuksellinen paperinkäsittely ja ammattimainen viimeistely.

Tee arvoa tuottavia töitä ja tuo aiemmin ulkona teetetyt työt talon sisälle.

- End-to-end-viimeistelyvaihtoehtoja ovat perinteinen nidonta ja rei'itys, GBC-rei'itys, inline-monitaitto ja kansitusyksiköt, joiden avulla työhön voi liittää esipainettuja inserttejä.
- Nosta rimaa uudella SR5120-vihkoviimeistelijällä, jolla teet jopa 120 sivun nidottuja kirjoja, joissa on jopa 350 g/m²:n kannet.
- Kun tarvitaan päällystettyä tulostusmateriaalia, imualisteinen suurkapasiteettikasetti tukee monisyöttöä kahdesta kasetista suurempia painoksia tulostettaessa.



Enemmän tulostusmateriaaleja. Enemmän sovelluksia. Enemmän tuottoja.

Laajenna asiakaskantaasi katseen vangitsevilla tulosteilla, palvelitpa mitä alaa tahansa.

- Virtaviivaista töiden valmistelu ja optimoi tulostusteho tuhannella esiasetetulla tai kustomoidulla profiililla, jotka voit tallentaa paperikirjastoon.
- Tuota vaikuttavia julisteita, painettuja välilehtiä, kirjojen kansipapereita, suorapostituksia, täysikokoisia kolmeen kertaan taitettuja esitteitä yms.
- Luo monenlaisia sovelluksia laajalla tulostusmateriaalien valikoimalla - ohuista kiiltopapereista kaikkein kiinnostavimpiin synteettisiin ja teksturoituihin materiaaleihin.



Kokonaisratkaisu: kaikki ohjelmistot ja palvelut.

Ricohin asiantuntemuksen avulla saat kaiken hyödyn RICOH Pro C5300s/C5310s -laitteistasi. Meidän kokenut tiimimme arvioi tarpeen ja suosittelee ratkaisuja, joilla pääsette tavoitteisiinne.

- Rely on a partnership that gives you 24/7 support and one of largest service organisations dedicated 100% to production.
- Paranna prepress-työn tarkkuutta TotalFlow® Prep -järjestelmällä ja automatisoi tuotantotulostus TotalFlow® BatchBuilder -järjestelmällä - se on ratkaisu, joka jakaa työt eriin niiden ominaisuuksien perusteella.

RICOH Pro C5300s/C5310s

-järjestelmän spesifikaatiot

Tekniset tiedot

Vakioiminnat	kopiointi/tulostus/skannaus
Tulostus-/kopiointiprosessi	4-rumpuinen kuiva elektrostaattinen siirtojärjestelmä sisäisellä siirtotahilla Öljytön hihna- ja värilinen PXP-EQ-väriaine Anturi ja valinnaisesti mekaaninen kohdistus 220 arkin automaattinen syöttölaite (ADF), värit kertasyötöllä kaksipuoleinen skannaus, jopa 240 kuva/min
Kiinnitys	Värilinen 10,1 tuuman älykäyttöpaneeli
Väriaine	Pro C5310S: 80 s/min (52 - 256 g/m ²) 56 s/min (256,1 - 360 g/m ²) Pro C5300S: 65 s/min (52 - 256 g/m ²) 50 s/min (256,1 - 360 g/m ²)
Paperin kohdistus	Pro C5310S: (FC) Alle 9,6 sekuntia (MV) Alle 8,1 sekuntia
Syöttölaite	Pro C5300S: (FC) Alle 11 sekuntia (MV) Alle 9,2 sekuntia
Käyttöpaneeli	150 000
Tulostusnopeus (A4)	450 000 VCSEL: 2400 x 4800 dpi Tulostus: 1200 x 4800 dpi Kopiointi: 600dpi Skannaus: 600dpi
Ensimmäinen tuloste	Kasetti 1: 2500 arkkia (1250 x 2) Kasetit 2 - 3: 550 x 2 Ohisyöttötaso: 250 arkkia
Suurin käyttömäärä / kk	3850 arkkia
Käyttömäärä	8550 arkkia
Resoluutio	Kasetti 1: 210 - 305 mm (L) x 210 - 439 mm (P) Kasetit 2 - 3: 100 - 330,2 mm (L) x 139,7 - 487,7 mm (P) Ohisyöttötaso: 90 - 330,2 mm (L) x 139,7 - 1260 mm (P), kirjekuoret
Paperikapasiteetti	Kasetit 1 - 3: 52 - 300 g/m ² Ohisyöttötaso: 52 - 360 g/m ² Automaattinen kaksipuoleinen tulostus: 360 g/m ² 52 - 360 g/m ² 323 x 480 mm
Vakiona yhteensä	Alle 120 sekuntia
Paperikapasiteetti	3840 W tai alle
Kokonaispaperikapasiteetti enintään	208 - 240 V, 16 A, 60 Hz
Paperin koko	799 x 880 x 1648 mm (muk. luk. syöttölaite ja tilannevalopylväs)
Suurin tulostuva alue	Alle 262 kg
Lämpenemisaika	
Suurin tehonkulutus	
Verkköjännite	
Mitat (L x S x K)	
Paino	

Tulostuspalvelin

EFI-väripalvelin E-47B	Fiery F5400 Pro
Fiery-järjestelmäversio	Palvelintyyppi
Konfiguraatio	8 Gt RAM-muistia
Muisti	Intel Core i5-6500
Suoritin	(3,2 GHz, turbolla jopa 3,6 GHz)
Kiintolevy	1 TB SATA
Käyttöjärjestelmä	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC
EFI-väripalvelin E-27B	Fiery F5400 Pro
Fiery-järjestelmäversio	Sisäänrakennettu
Kokoonpano	4 Gt
Muisti	Intel Pentium G4400 3.3GHz
Suoritin	500 Gt
Kiintolevy	Linux
Käyttöjärjestelmä	

Pakkausten sisältö

A4/LT suurkapasiteettikasetti (LCIT RT4060)	4400 arkkia
Paperikapasiteetti	210 x 297 mm
Paperin koko	52 - 300 g/m ²
Paperin paino	352 x 540 x 625 mm
Mitat (L x S x K)	20 kg
Paino	
A3/DLT suurkapasiteettikasetti (LCIT RT5140)	2200 arkkia
Paperikapasiteetti	Korkeintaan 330 x 700 mm
Paperin koko	52 - 300 g/m ²
Paperin paino	869 x 730 x 658 mm
Mitat (L x S x K)	83 kg
Paino	
Banneriarkkikaso A3-arkkeille LCIT tyyppi S6	250 arkkia
Paperikapasiteetti	Korkeintaan 330 x 700 mm
Paperin koko	52 - 300 g/m ²
Paperin paino	
Imuallistinen suurkapasiteettikasetti (LCIT RT5120)	4400 arkkia(2200 arkkia x 2 kasettia)
Paperikapasiteetti	Korkeintaan 330 x 700 mm
Paperin koko	52 - 360 g/m ²
Paperin paino	1054 x 730 x 1000 mm
Mitat (L x S x K)	230 kg
Paino	
Hiileton paperi tuettu	
lisävarusteena saatavalla hiilettömän paperin yksiköllä tyyppi S13	
Sitayksikkö BU5030 (tarvitaan suukapasiteettikasettia RT5120 varten)	
Mekaaninen kohdistus sisältyy	
Mitat (L x S x K)	225 x 730 x 1000 mm
Paino	41kg
Imuallistinen banneriarkkikasetti tyyppi S9	730 arkkia
Paperikapasiteetti	Korkeintaan 330 x 700 mm
Paperin koko	52 - 360 g/m ²
Paperin paino	

Monen arkin ohisyöttötaso (BY5020)	550 arkkia
Paperikapasiteetti	Korkeintaan 330 x 700 mm
Paperin koko	Kokoon 330 x 700 mm saakka, kun lisätään valinnainen monen arkin ohisyöttötaso Kasetti yksiköille arkeille tyyppi S9
Paperin maksimikoko	52 - 216 g/m ²
Paperin paino	
Kansilehtiyksikkö CI5050	200 arkkia(200 arkkia x 1 kasetti)
Paperikapasiteetti	Korkeintaan 297 x 432 mm
Paperin koko	Kannet 64 - 216 g/m ²
Paperin paino	500 x 600 x 600 mm
Mitat (L x S x K)	12 kg
Paino	
Kansilehtiyksikkö CI5040	400 arkkia(200 arkkia x 2 kasettia)
Paperikapasiteetti	Korkeintaan 330 x 700 mm
Paperin koko	Kannet 52 - 350 g/m ²
Paperin neliomassa	tuettu
Ilma-avustus	tuettu
Kaksoisyötön havaitsemisen	740 x 730 x 1290 mm
Mitat (L x S x K)	50 kg
Paino	
Monitaittoyksikkö FD5020	Yksi arkki: Z-taitto, Puolitaitto/ tulostus sisäpuolelle, Puolitaitto/ tulostus ulkopuolelle, Taitto sisään/ tulostus sisäpuolelle, Letter taitto ulos, Kaksoisrinnakkais/tulostus sisäpuolelle, Kaksoisparalleeli/tulostus ulkopuolelle, Porttitaitto/tulostus sisäpuolelle, Porttitaitto/tulostus ulkopuolelle Useita arkkeja: Puolitaitto/tulostus sisäpuolelle, Puolitaitto/tulostus ulkopuolelle, Taitto sisään/tulostus sisäpuolelle, Taitto sisään/tulostus ulkopuolelle, Taitto ulos
Taittopata	Yksi arkki: Z-taitto: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Puolitaitto: 210 x 297 mm - 330 x 487,7 mm; Taitto: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Kaksoisparalleelitaitto: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Porttitaitto: 210 x 297 mm - 297 x 420 mm; Letter taitto ulos: 210 x 356 mm
Paperin koko	Yksi arkki: 64 - 105 g/m ² Monta arkkia: 64 - 80 g/m ²
Paperin paino	470 x 980 x 730 mm
Mitat (L x S x K)	92 kg
Paino	
Suurkapasiteettinen niputusyksikkö (SK5040)	5000 arkkia
Paperikapasiteetti	Lisäksi 250 arkkia
Vedosalusta	52 - 360 g/m ²
Paperin paino	Saatavana vakiovaunuja ja valinnaisia lisävaunuja
Vaunu	900 x 730 x 1000 mm
Mitat (L x S x K)	Niputusyksikkö: 120 kg; Vaunu: 15 kg
Paino	



Kopioalustan tyyppi M42

Paperikapasiteetti	500 arkkia
Paperin koko	Korkeintaan 330 x 487 mm
Paperin paino	52 – 360 g/m ²
Mitat (L x S x K)	350 x 500 x 170 mm
Paino	2,2 kg

3000 arkin viimeistelijä 65 sivun nitojalla (SR5090)

Lajittelutaso	
Paperikapasiteetti	3000 arkkia
Paperin neliömassa	Kannet 52 – 360 g/m ²
Vedostaso	
Paperikapasiteetti	250 arkkia
Paperin neliömassa	Kannet 52 – 216 g/m ²
Paperin koko	148 x 210 mm – 330 x 487,7 mm
Tulosteiden tasaaja	Lisävaruste
Jäähdytyspuhallin	Lisävaruste
Rei'itysyksikkö 2/4 reikää	Lisävaruste
Nidonta	
Paperin koko	B5-A3 SEF - 65 arkkia
Nidottavan paperin neliömassa	Korkeintaan 105 g/m ²
Nidontakohta	ylhäällä, alhaalla, 2 niittiä, ylhäältä viistoon
Mitat (L x S x K)	1113 x 730 x 1490 mm
Paino	160 kg

2000 arkin vihkovieimeistelijä 65 sivun nidonnalla (SR5100)

Lajittelutaso	
Paperikapasiteetti	2000 arkkia
Paperin neliömassa	Kannet 52 – 360 g/m ²
Vedostaso	
Paperikapasiteetti	250 arkkia
Paperin neliömassa	Kannet 52 – 216 g/m ²
Tulosteiden tasaaja	Lisävaruste
Jäähdytyspuhallin	Lisävaruste
Rei'itysyksikkö 2/4 reikää	Lisävaruste
Nidonta	
Paperin koko	B5-A3 SEF - 65 arkkia
Nidottavan paperin neliömassa	Korkeintaan 105 g/m ²
Nidontakohta	ylhäällä, alhaalla, 2 niittiä, ylhäältä viistoon
Vihkonidonta	
Paperin koko	210 x 297 mm – 330 x 420 mm
Paperin neliömassa	64 - 80 g/m ² – jopa 20 arkkia
Sijainti	2 keskellä
Mitat (L x S x K)	657 x 730 x 980 mm
Paino	53 kg

4500 arkin viimeistelijä 100 sivun nitojalla (SR5110)

Paperikapasiteetti	3500 arkkia
Alalajittelutaso	1000 arkkia
Ylälajittelutaso	1000 arkkia
Paperin neliömassa	Kannet 52 – 360 g/m ²
Rei'itysyksikkö 2/4 reikää	Lisävaruste
Mitat (L x S x K)	1113 x 730 x 1490 mm
Paino	135 kg

3500 arkin vihkovieimeistelijä 100 arkin nidonnalla (SR5120)

Paperikapasiteetti	2500 arkkia
Alalajittelutaso	1000 arkkia
Ylälajittelutaso	1000 arkkia
Paperin neliömassa	Kannet 52 – 360 g/m ²
Rei'itysyksikkö 2/3 reikää	Lisävaruste
Vihkonidonta	Kannet 52 – 350 g/m ²
Paperin koko	182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Paperin neliömassa	52 – 80 g/m ² , jopa 30 arkkia / 120 sivua
Mitat (L x S x K)	1113 x 730 x 1490 mm
Paino	160 kg

Vihkoleikkuri (TR5050)

Leikkaustapa	Yksi sivureuna
Leikkauskapasiteetti	Enintään 30 nidottua ja taitettua arkkia / 120 sivua (80 g/m ²)
Paperin koko	182 x 257 mm x 330 x 487,7 mm
Niputus	Jopa 60 nippua
Rajaton niputus	Tuettu
Mitat (L x S x K)	1115 x 592 x 556 mm
Paino	75,29 kg

GBC StreamPunch Ultra

Paperikoot	A4 LEF (pitkä sivu edellä), SEF (lyhyt sivu edellä), SEF (lyhyt sivu edellä) kaksoisrei'itys A5 pitkä sivu edellä A3 SEF (lyhyt sivu edellä), SEF (lyhyt sivu edellä) kaksoisrei'itys SRA3 SEF SEF kaksoisrei'itys SRA4 LEF, SEF, SEF kaksoisrei'itys Kannet 75 – 300 g/m ² Päällystetty 120 – 300 g/m ²
Paperin neliömassa	
Välilehtirei'itys	Tuettu
"Two-Up"-rei'itys	Tuettu
Mitat (L x S x K)	445 x 729 x 1001 mm
Paino	100 kg

GBC StreamWire (GBC StreamPunch Ultra tarvitaan)

Paperin koko	210 x 297 mm (LEF, pitkä sivu edellä)
Paperin neliömassa	Kannet 75 – 300 g/m ²
Kierteiden määrä	210 x 297 mm (LEF, pitkä sivu edellä) – 32 kierrettä
StreamWire:	Musta, valkoinen tai hopea Jopa 30, 50, 60, 70 tai 80 arkkia
Välilehtimateriaali	Tuettu
Mitat (L x S x K)	864 x 965 x 864 mm
Paino	227 kg

Litteän selkämöksen Plockmatic-leikkuri

Leikkaustapa	Yksi sivureuna
Kolmen reunan leikkaus	Manuaalinen syöttö operaattorin avustamana
Taittotapa	Litteän selkämöksen taitto
Leikkauskapasiteetti	Enintään 30 nidottua ja taitettua arkkia / 120 sivua (80 g/m ²)
Paperin koko	182 x 257 mm – 330 x 487,7 mm
Mitat (L x S x K)	1760 x 660 x 1064 mm
Paino	178 kg

Plockmatic PBM350e -vihkovieimeistelijä

Paperin koko	210 x 297 mm – 297 x 420 mm
Paperin neliömassa	Kannet 64 – 300 g/m ²
Nipun koko	2 – 35 arkkia – 80 g/m ² 2 – 50 arkkia – 80 g/m ² (tarvitaan laajennussarja PBM500)
Mitat (L x S x K)	1420 x 899 x 701 mm
Paino	135 kg
Valinnainen	leikkurimoduuli, kirjatittomoduuli, kansien syöttäjä, kääntävä taittoleikkuri

Muita lisävarusteita

Suoristussyksikkö DU5080, väliyksikkö tyyppi S9, siltayksikkö BU5020, materiaalitunnistussyksikkö, PostScript³ -yksikkö tyyppi M42, IPDS-yksikkö tyyppi M42, VM-kortti tyyppi P18, OCR-yksikkö tyyppi M13

Tarvikkeet

CMY-väriaine	26 000 tulostetta / pullo*
K-väriaine	31 000 tulostetta / pullo*
Hukkavärisäiliö	110 000 tulostetta / pullo*
*Perustuu 8,75 prosentin peittoon (A4)	

Tuetut työnkulkuratkaisut

Ricoh Streamline NX, Ricoh Global Scan NX, Ricoh Integrated Cloud Environment, Ricoh Smart Integration, RICOH ProcessDirector™, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder, RICOH @Remote, EFI® DigitalStoreFront™, CGS/ORIS Lynx & Evaluate, EFI Color Profiler Suite, EFI Fiery™ Graphic Arts Pro, EFI Fiery ColorRight, EFI Fiery Automation, DirectSmile™, EFI Fiery Central, Objectif Lune

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta. Pyydä Ricohilta sertifioitujen materiaalien luetteloa.

RICOH
imagine. change.

www.ricoh.fi

Ricoh Europe Plc, 20 Triton St, London NW1 3BF
Ricoh® ja Ricoh-logo ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Ricoh Company, Ltd. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. ©2020 Ricoh Europe Plc. Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän dokumentin sisältöön ja Ricohin tuotteiden ja palvelujen ulkonäköön, ominaisuuksiin ja spesifikaatioihin voidaan tehdä aika ajoin muutoksia niistä ennalta ilmoittamatta. Kuvien esittämässä tuotteissa on lisävarusteita. Vaikka tässä esitettyjen tietojen tarkkuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, Ricoh ei mitenkään esitä eikä takaa, että tässä esitetyt tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä tai oikeita, eikä vastaa mistään näissä materiaaleissa olevista virheistä tai puutteista. Todelliset tulokset riippuvat siitä, kuinka tuotteita ja palveluja käytetään sekä niiden suorituskykyyn vaikuttavista olosuhteista ja tekijöistä. Ricohin tuotteiden ja palvelujen ainoat takuut ovat, jotka nimenomaan esitetään niiden mukana tulleissa takuuehdoissa.

R4127